

L'avenir est là !

Le **TASKalfa MZ4000i** est un multifonction monochrome A3 fiable, destiné aux groupes de travail de petite et moyenne taille où une productivité élevée, une grande fiabilité et des investissements optimaux sont nécessaires.



TASKalfa MZ4000i



Multifonction Laser Monochrome A3

40/21 pages par minute A4/A3

Résolution 1200 x 1200 dpi

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie : laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur de 25,65 cm (10,1 pouces) haut-parleur pour les notifications de travaux, pivotant 15-90°
Vitesse d'impression : jusqu'à 40/21 ppm A4/A3 en N&B
Vitesse d'impression recto-verso : jusqu'à 36 ppm en A4
Vitesse de copie recto-verso : jusqu'à 40 ppm en A4
Résolution de l'impression : 1200 x 1200 dpi (vitesse réduite) 600 x 600 dpi (scan/copie)
Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 18s ou moins
Temps de sortie de la première impression : 4,2s ou moins
Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents : 5,6s ou moins; à partir de la vitre d'exposition : 3,6 s ou moins
Processeur : PANTHER ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Mémoire : Standard 4 Go RAM + 32 Go SSD, Maxi 320 Go ou 1 To HDD en option
Interfaces standard : 1 port USB 3.0 (très haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Ethernet Gigabit (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Wi-Fi en option (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 emplacements pour serveur d'impression ou carte fax, emplacement pour un réseau local sans fil (LAN) et emplacement pour une carte SD, NFC
Dimensions (L x P x H) : unité principale 594 x 696 x 683 mm
Poids : environ 58 kg
Alimentation : AC 220-240V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
 En impression : 600 W, En copie : 600 W, En mode faible consommation : 70 W, En attente : 100 W, En veille : 0,64 W
Niveau sonore (ISO 7779) :
 En copie / impression : 48,7 dB(A) LpA, En attente : très faible
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
 Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier :
 Bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m² (A4 ou inférieur), 52-163g/m² (A4 ou supérieur), Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 60-163 g/m²
Capacité max. en entrée avec options : 4 100 feuilles A4
Recto-verso standard : A5R-A3, 60-163g/m²
Capacité en sortie : Standard 250 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE
Émulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS, Open XPS
Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, LINUX et autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417)
Fonctionnalités : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression privée, stockage permanent ou temporaire des travaux et gestion des tâches, Super résolution par Intelligence Artificielle

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct (en option) et MyPanel.

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A3/ledger Copie en continu : 1-9999
Zoom : 25-400% par tranche de 1%
Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions/5 agrandissements
Modes d'exposition : Auto, Manuel : 17 étapes
Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte
Fonctions : 1 scan/copie multiple, tri électronique, fonctions 2-en-1 et 4-en-1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches, superposition de formulaire, décalage de marge, changement automatique de magasin, copie de carte d'identité, correction de l'inclinaison de l'original, mode formulaire multipages (avec DP-7160/DP-7170), effacement et surfignage de la écriture manuscrite par Intelligence Artificielle

FONCTIONS DE NUMÉRIISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB, Scan vers boîte de documents, Réseau TWIN, numérisation WSD (driver WIA)
Vitesse de numérisation :
 200 ipm (A4, R/V, 300 dpi, N&B/couleur avec DP-7160/DP-7170)
 100 ipm (A4, recto, 300 dpi, N&B/couleur avec DP-7160/DP-7170)
 48 ipm (A4, R/V, 300 dpi, N&B/couleur avec DP-7150)
 16 ipm (A4, R/V, 300 dpi, N&B/couleur avec DP-7140)
Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (uniquement pilote TWIN et pilote WIA), 256 niveaux de gris
Format de numérisation maxi : A3, Ledger
Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, texte fin, lignes fines, optimisation pour OCR
Types de fichiers : PDF (haute compression, chiffrés, PDF/A), PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, option scan vers PDF interrogeable et option prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, TIFF, XPS et Open XPS

FONCTIONS FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : 33,6 kbps max.
Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)
Vitesse de balayage : 2,0 secondes ou moins
Carnet d'adresses : 2000 entrées
Format maximal des originaux : A3, Ledger, bannière jusqu'à 1 600 mm
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Fonctionnalités : fax réseau, transmission et réception en rotation, transmission et réception cryptées, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, Internet-fax en option, double carte fax en option

CONSOMMABLES

TK-7235 : toner noir pour 35 000 pages A4
Agrafes : SH-10 : 3 x 5000 agrafes pour DF-7120, SH-12 : 3 x 5000 agrafes pour DF-791

OPTIONS

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A) : Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)

Gestion du papier :

DP-7140 chargeur de documents (à retournement) : 50 feuilles, 45-160 g/m² (recto), 50-120 g/m² (recto-verso); A5R-A3 — bannière jusqu'à 1900 mm
DP-7150 chargeur de documents (à retournement) : 140 feuilles, 35-160 g/m² (recto), 50-120 g/m² (recto-verso), A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm
DP-7160 chargeur de documents (numérisation recto-verso en un seul passage) : 320 feuilles 50-80 g/m², 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto-verso); A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm
DP-7170 chargeur de documents (numérisation recto-verso en un seul passage avec capteur à ultrasons) : 320 feuilles 50-80 g/m², 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto-verso); A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm
PF-791 magasin papier : 2 x 500 f., 60-256 g/m², A5R-A3
PF-810 magasin papier : 2 x 1500 f., A4, 60-256 g/m², A4, B5
DF-791 unité de finition (AK-740 obligatoire) :
 bac principal : 3000 feuilles A4, 60-256 g/m², bac inférieur : 200 feuilles, max B5R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3, B5-A3
DF-7120 unité de finition (AK-740 obligatoire) :
 bac principal : 1000 feuilles A4, 52-300 g/m², A6R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3
PH-7C perforatrice pour DF-7120 et DF-791 : 2/4 trous, 60-256 g/m², A5R-A3
MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-791 : 7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60-163 g/m²
DT-730(B) plateau de documents Banner Guide 10 : Guide d'alimentation des papiers bannières, 10 feuilles
Mémoire :
HD-15 : Disque dur 320 Go HDD
HD-16 : Disque dur 1 To HDD
NK-7120 : clavier numérique à fixer à l'écran
UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-34 : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630) Lecteur de badge USB + Card Authentication Kit (B) : Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles.
CB-810 : meuble sur roulettes
Couvercle de copie (E)
Interfaces optionnelles :
IB-37 : Carte Wifi (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38 : Carte Wifi (USB : 2.4GHz)
IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51 : Carte Wifi (802.11b/g/n)



Le **TASKalfa MZ4000i** intègre des composants extrêmement durables qui garantissent un fonctionnement efficace et fiable pour répondre aux exigences des environnements de bureau très fréquentés.
 Le **TASKalfa MZ4000i** assure une productivité efficace et un maximum de flexibilité, tout en garantissant un impact minimum sur l'environnement.







KYOCERA Document Solutions France
 Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme
 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
 Tél. +33 (0)1 69 85 26 00



Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sont soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

AVRIL2022DSTASKALFAMZ4000i/VER1.0

Options chargeurs de documents




 <p>DP-7140 Chargeur de documents R/V 2 passages 50 feuilles 50 ipm en recto, 16 ipm en recto-verso</p>	 <p>DP-7150 Chargeur de documents R/V 2 passages 140 feuilles 80 ipm en recto, 48 ipm en recto-verso</p>	 <p>DP-7160 Chargeur de documents R/V 1 passage 320 feuilles avec capteur à ultrasons 100 ipm en recto, 200 ipm en recto-verso</p>	 <p>DP-7170 Chargeur de documents R/V 1 passage 320 feuilles avec capteur à ultrasons et détecteur d'agrafes 100 ipm en recto 200 ipm en recto-verso</p>
---	--	---	--

Options de finition de documents

<p>PH-7C Module de perforation 2/4 trous pour DF-7120 et DF-791</p>	 <p>DF-7120 Unité de finition 1000 feuilles Agrafage jusqu'à 50 feuilles</p>	 <p>AK-740 Unité de liaison pour DF-7120 et DF-791</p>	 <p>TASKalfa MZ4000i</p>	 <p>DT-730 (B) Plateau de documents pour poser les documents originaux avant la copie</p>
 <p>MT-730 (B) Boîte aux lettres pour DF-791 7 plateaux de 100 feuilles</p>	 <p>DF-791 Unité de finition 3000 feuilles Agrafage jusqu'à 65 feuilles</p>	 <p>NK-7120 Clavier numérique Fournit une option supplémentaire de touches dures Start, Stop, Reset</p>		

Options d'alimentation papier

Option meuble

 <p>PF-791 Magasin papier 2 x 500 feuilles A4/A3</p>	 <p>PF-810 Magasin papier 2 x 1 500 feuilles A4</p>	 <p>CB-810 Meuble</p>
--	--	---

<p>IB-37 Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz</p>	<p>HD-16 Disque dur 1 To</p>	<p>HD-15 HDD option</p>	<p>FAX System I2</p>	<p>Internet FAX Kit (A)</p>	<p>Card Authentication Kit (B)</p>	<p>IB-50 Carte Ethernet Gigabit</p>
<p>IB-51 Carte Wifi (802.11 b/g/n)</p>	<p>PLATEN TYPE E</p>	<p>UG-33 Thin Print</p>	<p>UG-34 Emulation imprimante</p>	<p>Scan Extension Kit (A)</p>	<p>Keyboard Holder 10 Support pour clavier USB</p>	<p>DT-730 (B) Plateau de documents</p>

Différentes configurations



DP-7140
PF-791



DP-7150
PF-791
DF-7120 + AK-740



DP-7160
PF-791
DF-791 + AK-740
MT-730(B)